




# SP PREMIER

UKRAINE



+38 050 431 7060

+38 093 751 1427

+38 066 760 6817

info@sppremier.com

www.sppremier.com

## Технология фундамента на винтовых сваях без бетона

«СП Премьер Украина» - производство и монтаж винтовых многовитковых свай (геошуропов), производство фурнитуры для откатных ворот, лодочных прицепов.


www.sppremier.net | www.sp.kiev.ua | Украина, г. Киев, ул. Якутская,7 | +38 067 828 9947



ПРОЕКТИРОВАНИЕ



ПРОИЗВОДСТВО



РАЗМЕТКА




МОНТАЖ

Прайс - лист

март

2018

### РАЗДЕЛ 1. ВИНТОВЫЕ СВАИ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЕ СЕРИЯ F (С ФЛАНЦЕМ)




#### Сваи F 60 горячеоцинкованные, толщина стенки 2 мм., с фланцем - 8 мм.

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 60x2x0,8 (500)	60	2	0.8	500	535.17
SPGS-F 60x2x1,0 (500)	60	2	1.0	500	572.68
SPGS-F 60x2x1,2 (500)	60	2	1.2	500	610.18
SPGS-F 60x2x1,5 (500)	60	2	1.5	500	666.43
SPGS-F 60x2x1,8 (500)	60	2	1.8	500	722.69
SPGS-F 60x2x2,0 (650)	60	2	2.0	650	802.56
SPGS-F 60x2x2,5 (1000)	60	2	2.5	1000	1 087.30
SPGS-F 60x2x3,0 (1000)	60	2	3.0	1000	1 181.49

#### Сваи F 60 горячеоцинкованные, толщина стенки 3 мм., с фланцем - 8 мм.

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 60x3x0,8 (500)	60	3	0.8	500	605.64
SPGS-F 60x3x1,0 (500)	60	3	1.0	500	660.76
SPGS-F 60x3x1,2 (500)	60	3	1.2	500	715.88
SPGS-F 60x3x1,5 (500)	60	3	1.5	500	798.57
SPGS-F 60x3x1,8 (500)	60	3	1.8	500	881.25
SPGS-F 60x3x2,0 (650)	60	3	2.0	650	969.21
SPGS-F 60x3x2,5 (1000)	60	3	2.5	1000	1 307.52
SPGS-F 60x3x3,0 (1000)	60	3	3.0	1000	1 445.75



**Сваи F 76 горячеоцинкованные, толщина стенки 2.5 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 76x2,5x0,8 (500)	76	2.5	0.8	500	660.05
SPGS-F 76x2,5x1,0 (500)	76	2.5	1.0	500	719.26
SPGS-F 76x2,5x1,2 (500)	76	2.5	1.2	500	778.47
SPGS-F 76x2,5x1,5 (500)	76	2.5	1.5	500	867.28
SPGS-F 76x2,5x1,8 (500)	76	2.5	1.8	500	956.09
SPGS-F 76x2,5x2,0 (650)	76	2.5	2.0	650	1 064.26
SPGS-F 76x2,5x2,5 (1000)	76	2.5	2.5	1000	1 290.70
SPGS-F 76x2,5x3,0 (1000)	76	2.5	3.0	1000	1 439.25
SPGS-F 76x2,5x3,5 (1000)	76	2.5	3.5	1000	1 587.80

**Сваи F 76 горячеоцинкованные, толщина стенки 3 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 76x3x0,8 (500)	76	3	0.8	500	704.94
SPGS-F 76x3x1,0 (500)	76	3	1.0	500	775.37
SPGS-F 76x3x1,2 (500)	76	3	1.2	500	845.80
SPGS-F 76x3x1,5 (500)	76	3	1.5	500	868.24
SPGS-F 76x3x1,8 (500)	76	3	1.8	500	1 015.30
SPGS-F 76x3x2,0 (650)	76	3	2.0	650	1 177.44
SPGS-F 76x3x2,5 (1000)	76	3	2.5	1000	1 451.20
SPGS-F 76x3x3,0 (1000)	76	3	3.0	1000	1 628.07
SPGS-F 76x3x3,5 (1000)	76	3	3.5	1000	1 804.94
SPGS-F 76x3x4,0 (1500)	76	3	4.0	1500	2 176.69
SPGS-F 76x3x4,5 (1500)	76	3	4.5	1500	2 353.82
SPGS-F 76x3x5,0 (1500)	76	3	5.0	1500	2 530.96
SPGS-F 76x3x5,5 (1500)	76	3	5.5	1500	2 708.10
SPGS-F 76x3x6,0 (1500)	76	3	6.0	1500	2 885.24


**Сваи F 76 горячеоцинкованные, толщина стенки 3.5 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 76x3,5x0,8 (500)	76	3.5	0.8	500	749.31
SPGS-F 76x3,5x1,0 (500)	76	3.5	1.0	500	830.84
SPGS-F 76x3,5x1,2 (500)	76	3.5	1.2	500	912.36
SPGS-F 76x3,5x1,5 (500)	76	3.5	1.5	500	1 034.64
SPGS-F 76x3,5x1,8 (500)	76	3.5	1.8	500	1 156.93
SPGS-F 76x3,5x2,0 (650)	76	3.5	2.0	650	1 288.36
SPGS-F 76x3,5x2,5 (1000)	76	3.5	2.5	1000	1 569.65
SPGS-F 76x3,5x3,0 (1000)	76	3.5	3.0	1000	1 773.99
SPGS-F 76x3,5x3,5 (1000)	76	3.5	3.5	1000	1 978.32
SPGS-F 76x3,5x4,0 (1500)	76	3.5	4.0	1500	2 398.54
SPGS-F 76x3,5x4,5 (1500)	76	3.5	4.5	1500	2 603.41
SPGS-F 76x3,5x5,0 (1500)	76	3.5	5.0	1500	2 808.27
SPGS-F 76x3,5x5,5 (1500)	76	3.5	5.5	1500	3 013.14
SPGS-F 76x3,5x6,0 (1500)	76	3.5	6.0	1500	3 218.01

**Сваи F 76 горячеоцинкованные, толщина стенки 4 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 76x4x0,8 (500)	76	4	0.8	500	793.16
SPGS-F 76x4x1,0 (500)	76	4	1.0	500	885.65
SPGS-F 76x4x1,2 (500)	76	4	1.2	500	978.13

SPGS-F 76x4x1,5 (500)	76	4	1.5	500	1 116.86
SPGS-F 76x4x1,8 (500)	76	4	1.8	500	1 255.59
SPGS-F 76x4x2,0 (650)	76	4	2.0	650	1 530.17
SPGS-F 76x4x2,5 (1000)	76	4	2.5	1000	1 706.67
SPGS-F 76x4x3,0 (1000)	76	4	3.0	1000	1 938.42
SPGS-F 76x4x3,5 (1000)	76	4	3.5	1000	2 170.16
SPGS-F 76x4x4,0 (1500)	76	4	4.0	1500	2 617.78
SPGS-F 76x4x4,5 (1500)	76	4	4.5	1500	2 850.05
SPGS-F 76x4x5,0 (1500)	76	4	5.0	1500	3 082.32
SPGS-F 76x4x5,5 (1500)	76	4	5.5	1500	3 314.60
SPGS-F 76x4x6,0 (1500)	76	4	6.0	1500	3 546.87



**Сваи F 89 горячеоцинкованные, толщина стенки 3 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 89x3x2,0 (650)	89	3	2.0	650	1419.39
SPGS-F 89x3x2,5 (1000)	89	3	2.5	1000	1867.28
SPGS-F 89x3x3,0 (1000)	89	3	3.0	1000	2075.50
SPGS-F 89x3x3,5 (1000)	89	3	3.5	1000	2283.72
SPGS-F 89x3x4,0 (1500)	89	3	4.0	1500	2579.29
SPGS-F 89x3x4,5 (1500)	89	3	4.5	1500	2787.98
SPGS-F 89x3x5,0 (1500)	89	3	5.0	1500	2996.67
SPGS-F 89x3x5,5 (1500)	89	3	5.5	1500	3205.36
SPGS-F 89x3x6,0 (1500)	89	3	6.0	1500	3414.05

**Сваи F 89 горячеоцинкованные, толщина стенки 3.5 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 89x3,5x2,0 (650)	89	3.5	2.0	650	1551.19
SPGS-F 89x3,5x2,5 (1000)	89	3.5	2.5	1000	2032.04
SPGS-F 89x3,5x3,0 (1000)	89	3.5	3.0	1000	2273.21
SPGS-F 89x3,5x3,5 (1000)	89	3.5	3.5	1000	2514.38
SPGS-F 89x3,5x4,0 (1500)	89	3.5	4.0	1500	2842.90
SPGS-F 89x3,5x4,5 (1500)	89	3.5	4.5	1500	3084.54
SPGS-F 89x3,5x5,0 (1500)	89	3.5	5.0	1500	3326.19
SPGS-F 89x3,5x5,5 (1500)	89	3.5	5.5	1500	3567.83
SPGS-F 89x3,5x6,0 (1500)	89	3.5	6.0	1500	3809.47


**Сваи F 89 горячеоцинкованные, толщина стенки 4 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 89x4x2,0 (650)	89	4	2.0	650	1681.69
SPGS-F 89x4x2,5 (1000)	89	4	2.5	1000	2195.16
SPGS-F 89x4x3,0 (1000)	89	4	3.0	1000	2468.96
SPGS-F 89x4x3,5 (1000)	89	4	3.5	1000	2742.76
SPGS-F 89x4x4,0 (1500)	89	4	4.0	1500	3103.90
SPGS-F 89x4x4,5 (1500)	89	4	4.5	1500	3378.17
SPGS-F 89x4x5,0 (1500)	89	4	5.0	1500	3652.44
SPGS-F 89x4x5,5 (1500)	89	4	5.5	1500	3926.70
SPGS-F 89x4x6,0 (1500)	89	4	6.0	1500	4200.97

**Сваи F 89 горячеоцинкованные, толщина стенки 5 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 89x5x2,0 (650)	89	5	2.0	650	1937.47

SPGS-F 89x5x2,5 (1000)	89	5	2.5	1000	2514.89
SPGS-F 89x5x3,0 (1000)	89	5	3.0	1000	2852.63
SPGS-F 89x5x3,5 (1000)	89	5	3.5	1000	3190.37
SPGS-F 89x4x4,0 (1500)	89	5	4.0	1500	3615.46
SPGS-F 89x4x4,5 (1500)	89	5	4.5	1500	3953.67
SPGS-F 89x4x5,0 (1500)	89	5	5.0	1500	4291.89
SPGS-F 89x4x5,5 (1500)	89	5	5.5	1500	4630.10
SPGS-F 89x4x6,0 (1500)	89	5	6.0	1500	4968.31



**Сваи F 108 горячеоцинкованные, толщина стенки 3.5 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 108x3,5x2,0 (650)	108	3.5	2.0	650	1817.57
SPGS-F 108x3,5x2,5 (1000)	108	3.5	2.5	1000	2251.91
SPGS-F 108x3,5x3,0 (1000)	108	3.5	3.0	1000	2546.52
SPGS-F 108x3,5x3,5 (1000)	108	3.5	3.5	1000	2841.14
SPGS-F 108x3,5x4,0 (1500)	108	3.5	4.0	1500	3523.61
SPGS-F 108x3,5x4,5 (1500)	108	3.5	4.5	1500	3818.89
SPGS-F 108x3,5x5,0 (1500)	108	3.5	5.0	1500	4114.17
SPGS-F 108x3,5x5,5 (1500)	108	3.5	5.5	1500	5046.76
SPGS-F 108x3,5x6,0 (1500)	108	3.5	6.0	1500	4704.72
SPGS-F 108x3,5x6,5 (1500)	108	3.5	6.5	1500	5000.00
SPGS-F 108x3,5x7,0 (1500)	108	3.5	7.0	1500	5295.28
SPGS-F 108x3,5x7,5 (1500)	108	3.5	7.5	1500	5590.56

**Сваи F 108 горячеоцинкованные, толщина стенки 4 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 108x4x2,0 (650)	108	4	2.0	650	1991.14
SPGS-F 108x4x2,5 (1000)	108	4	2.5	1000	2468.86
SPGS-F 108x4x3,0 (1000)	108	4	3.0	1000	2806.87
SPGS-F 108x4x3,5 (1000)	108	4	3.5	1000	3144.88
SPGS-F 108x4x4,0 (1500)	108	4	4.0	1500	3817.85
SPGS-F 108x4x4,5 (1500)	108	4	4.5	1500	4155.86
SPGS-F 108x4x5,0 (1500)	108	4	5.0	1500	4493.86
SPGS-F 108x4x5,5 (1500)	108	4	5.5	1500	4831.87
SPGS-F 108x4x6,0 (1500)	108	4	6.0	1500	5169.88
SPGS-F 108x4x6,5 (1500)	108	4	6.5	1500	5507.89
SPGS-F 108x4x7,0 (1500)	108	4	7.0	1500	5845.90
SPGS-F 108x4x7,5 (1500)	108	4	7.5	1500	6183.91

**Сваи F 108 горячеоцинкованные, толщина стенки 5 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 108x5x2,0 (650)	108	5	2.0	650	2341.92
SPGS-F 108x5x2,5 (1000)	108	5	2.5	1000	2847.31
SPGS-F 108x5x3,0 (1000)	108	5	3.0	1000	3261.01
SPGS-F 108x5x3,5 (1000)	108	5	3.5	1000	3674.71
SPGS-F 108x5x4,0 (1500)	108	5	4.0	1500	4476.26
SPGS-F 108x5x4,5 (1500)	108	5	4.5	1500	4890.62
SPGS-F 108x5x5,0 (1500)	108	5	5.0	1500	5304.98
SPGS-F 108x5x5,5 (1500)	108	5	5.5	1500	5719.34
SPGS-F 108x5x6,0 (1500)	108	5	6.0	1500	6133.70
SPGS-F 108x5x6,5 (1500)	108	5	6.5	1500	6548.06
SPGS-F 108x5x7,0 (1500)	108	5	7.0	1500	6962.42

SPGS-F 108x5x7,5 (1500)	108	5	7.5	1500	7376.78
-------------------------	-----	---	-----	------	---------

**Сваи F 114 горячеоцинкованные, толщина стенки 4 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2,м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 114x4x3,0 (1000)	114	4	3	1000	2961.85
SPGS-F 114x4x3,5 (1000)	114	4	3.5	1000	3315.97
SPGS-F 114x4x4,0 (1500)	114	4	4.0	1500	4010.46
SPGS-F 114x4x4,5 (1500)	114	4	4.5	1500	4365.34
SPGS-F 114x4x5,0 (1500)	114	4	5.0	1500	4720.22
SPGS-F 114x4x5,5 (1500)	114	4	5.5	1500	5075.10
SPGS-F 114x4x6,0 (1500)	114	4	6.0	1500	5429.98
SPGS-F 114x4x6,5 (1500)	114	4	6.5	1500	5784.86
SPGS-F 114x4x7,0 (1500)	114	4	7.0	1500	6139.74
SPGS-F 114x4x7,5 (1500)	114	4	7.5	1500	6494.62
SPGS-F 114x4x8,0 (1500)	114	4	8.0	1500	6849.50
SPGS-F 114x4x8,5 (1500)	114	4	8.5	1500	7204.37
SPGS-F 114x4x9,0 (1500)	114	4	9.0	1500	7559.25

**Сваи F 114 горячеоцинкованные, толщина стенки 5 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2,м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 114x5x3,0 (1000)	114	5	3	1000	3464.93
SPGS-F 114x5x3,5 (1000)	114	5	3.5	1000	3902.89
SPGS-F 114x5x4,0 (1500)	114	5	4.0	1500	4681.23
SPGS-F 114x5x4,5 (1500)	114	5	4.5	1500	5119.95
SPGS-F 114x5x5,0 (1500)	114	5	5.0	1500	5558.68
SPGS-F 114x5x5,5 (1500)	114	5	5.5	1500	5997.41
SPGS-F 114x5x6,0 (1500)	114	5	6.0	1500	6436.13
SPGS-F 114x5x6,5 (1500)	114	5	6.5	1500	6874.86
SPGS-F 114x5x7,0 (1500)	114	5	7.0	1500	7313.58
SPGS-F 114x5x7,5 (1500)	114	5	7.5	1500	7752.31
SPGS-F 114x5x8,0 (1500)	114	5	8.0	1500	8191.04
SPGS-F 114x5x8,5 (1500)	114	5	8.5	1500	8629.76
SPGS-F 114x5x9,0 (1500)	114	5	9.0	1500	9068.49

**Сваи F 127 горячеоцинкованные, толщина стенки 4 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2,м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 127x4x3,0 (1000)	127	4	3	1000	3275.89
SPGS-F 127x4x3,5 (1000)	127	4	3.5	1000	3671.79
SPGS-F 127x4x4,0 (1500)	127	4	4.0	1500	4498.32
SPGS-F 127x4x4,5 (1500)	127	4	4.5	1500	4895.08
SPGS-F 127x4x5,0 (1500)	127	4	5.0	1500	5291.83
SPGS-F 127x4x5,5 (1500)	127	4	5.5	1500	5688.59
SPGS-F 127x4x6,0 (1500)	127	4	6.0	1500	6085.34
SPGS-F 127x4x6,5 (1500)	127	4	6.5	1500	6482.09
SPGS-F 127x4x7,0 (1500)	127	4	7.0	1500	6878.85
SPGS-F 127x4x7,5 (1500)	127	4	7.5	1500	7275.60
SPGS-F 127x4x8,0 (1500)	127	4	8.0	1500	7672.36
SPGS-F 127x4x8,5 (1500)	127	4	8.5	1500	8069.11
SPGS-F 127x4x9,0 (1500)	127	4	9.0	1500	8465.86

**Сваи F 127 горячеоцинкованные, толщина стенки 5 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2,м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 127x5x3,0 (1000)	127	5	3	1000	3841.61
SPGS-F 127x5x3,5 (1000)	127	5	3.5	1000	4331.79
SPGS-F 127x5x4,0 (1500)	127	5	4.0	1500	5252.61
SPGS-F 127x5x4,5 (1500)	127	5	4.5	1500	5463.53
SPGS-F 127x5x5,0 (1500)	127	5	5.0	1500	5954.57
SPGS-F 127x5x5,5 (1500)	127	5	5.5	1500	6445.61
SPGS-F 127x5x6,0 (1500)	127	5	6.0	1500	6936.65
SPGS-F 127x5x6,5 (1500)	127	5	6.5	1500	7427.69
SPGS-F 127x5x7,0 (1500)	127	5	7.0	1500	7918.73





SPGS-F 127x5x7,5 (1500)	127	5	7.5	1500	8409.77
SPGS-F 127x5x8,0 (1500)	127	5	8.0	1500	8900.81
SPGS-F 127x5x8,5 (1500)	127	5	8.5	1500	9671.98
SPGS-F 127x5x9,0 (1500)	127	5	9.0	1500	10163.02

**Сваи F 133 горячеоцинкованные, толщина стенки 4 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 133x4x3,0 (1000)	133	4	3	1000	3483.81
SPGS-F 133x4x3,5 (1000)	133	4	3.5	1000	3899.09
SPGS-F 133x4x4,0 (1500)	133	4	4.0	1500	4836.96
SPGS-F 133x4x4,5 (1500)	133	4	4.5	1500	5253.15
SPGS-F 133x4x5,0 (1500)	133	4	5.0	1500	5669.34
SPGS-F 133x4x5,5 (1500)	133	4	5.5	1500	6085.53
SPGS-F 133x4x6,0 (1500)	133	4	6.0	1500	6501.72
SPGS-F 133x4x6,5 (1500)	133	4	6.5	1500	6917.90
SPGS-F 133x4x7,0 (1500)	133	4	7.0	1500	7334.09
SPGS-F 133x4x7,5 (1500)	133	4	7.5	1500	7750.28
SPGS-F 133x4x8,0 (1500)	133	4	8.0	1500	8166.47
SPGS-F 133x4x8,5 (1500)	133	4	8.5	1500	8582.66
SPGS-F 133x4x9,0 (1500)	133	4	9.0	1500	8998.85

**Сваи F 133 горячеоцинкованные, толщина стенки 5 мм., с фланцем - 8 мм.**

Наименование сваи: Серия F, с фланцем	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-F 133x5x3,0 (1000)	133	5	3	1000	4076.94
SPGS-F 133x5x3,5 (1000)	133	5	3.5	1000	4591.07
SPGS-F 133x5x4,0 (1500)	133	5	4.0	1500	5627.79
SPGS-F 133x5x4,5 (1500)	133	5	4.5	1500	6142.83
SPGS-F 133x5x5,0 (1500)	133	5	5.0	1500	6657.87
SPGS-F 133x5x5,5 (1500)	133	5	5.5	1500	7172.92
SPGS-F 133x5x6,0 (1500)	133	5	6.0	1500	7687.96
SPGS-F 133x5x6,5 (1500)	133	5	6.5	1500	8203.00
SPGS-F 133x5x7,0 (1500)	133	5	7.0	1500	8718.05
SPGS-F 133x5x7,5 (1500)	133	5	7.5	1500	9233.09
SPGS-F 133x5x8,0 (1500)	133	5	8.0	1500	9748.13
SPGS-F 133x5x8,5 (1500)	133	5	8.5	1500	10263.18
SPGS-F 133x5x9,0 (1500)	133	5	9.0	1500	10778.22




**Фланцы для свай шестигранные для монтажа стыковочных элементов к фланцам свай**

Наименование	Толщина фланца, мм	Цена, грн
Фланец ст3 без оцинковки	6	60.78
Фланец ст3 без оцинковки	8	75.66
Фланец ст3 без оцинковки	10	92.63



# SP PREMIER

UKRAINE



+38 050 431 7060  
+38 093 751 1427  
+38 066 760 6817

info@sppremier.com  
www.sppremier.com

## Технология фундамента на винтовых сваях без бетона


«СП Премьер Украина» - производство и монтаж винтовых многовитковых свай (геошурупов), производство фурнитуры для откатных ворот, лодочных прицепов.  
www.sppremier.net | www.sp.kiev.ua | Украина, г. Киев, ул. Якутская,7 | +38 067 828 9947



ПРОЕКТИРОВАНИЕ



ПРОИЗВОДСТВО



РАЗМЕТКА




МОНТАЖ

Прайс - лист

март 2018

### РАЗДЕЛ 2. ВИНТОВЫЕ СВАИ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЕ СЕРИЯ N (БЕЗ ФЛАНЦА)




#### Сваи N 60 горячеоцинкованные, толщина стенки 2 мм., без фланца

Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 60x2x0,8 (500)	60	2	0.8	500	440.37
SPGS-N 60x2x1,0 (500)	60	2	1.0	500	477.88
SPGS-N 60x2x1,2 (500)	60	2	1.2	500	515.38
SPGS-N 60x2x1,5 (500)	60	2	1.5	500	571.63
SPGS-N 60x2x1,8 (500)	60	2	1.8	500	627.89
SPGS-N 60x2x2,0 (650)	60	2	2.0	650	707.76
SPGS-N 60x2x2,5 (1000)	60	2	2.5	1000	992.50
SPGS-N 60x2x3,0 (1000)	60	2	3.0	1000	1 086.69

#### Сваи N 60 горячеоцинкованные, толщина стенки 3 мм., без фланца

Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 60x3x0,8 (500)	60	3	0.8	500	510.84
SPGS-N 60x3x1,0 (500)	60	3	1.0	500	565.96
SPGS-N 60x3x1,2 (500)	60	3	1.2	500	621.08
SPGS-N 60x3x1,5 (500)	60	3	1.5	500	703.77
SPGS-N 60x3x1,8 (500)	60	3	1.8	500	786.45
SPGS-N 60x3x2,0 (650)	60	3	2.0	650	874.41
SPGS-N 60x3x2,5 (1000)	60	3	2.5	1000	1 212.72
SPGS-N 60x3x3,0 (1000)	60	3	3.0	1000	1 350.95



**Сваи N 76 горячеоцинкованные, толщина стенки 2.5 мм., без фланца**

Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 76x2,5x0,8 (500)	76	2.5	0.8	500	565.25
SPGS-N 76x2,5x1,0 (500)	76	2.5	1.0	500	624.46
SPGS-N 76x2,5x1,2 (500)	76	2.5	1.2	500	683.67
SPGS-N 76x2,5x1,5 (500)	76	2.5	1.5	500	772.48
SPGS-N 76x2,5x1,8 (500)	76	2.5	1.8	500	861.29
SPGS-N 76x2,5x2,0 (650)	76	2.5	2.0	650	969.46
SPGS-N 76x2,5x2,5 (1000)	76	2.5	2.5	1000	1 195.90
SPGS-N 76x2,5x3,0 (1000)	76	2.5	3.0	1000	1 344.45
SPGS-N 76x2,5x3,5 (1000)	76	2.5	3.5	1000	1 493.00

**Сваи N 76 горячеоцинкованные, толщина стенки 3 мм., без фланца**

Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 76x3x0,8 (500)	76	3	0.8	500	610.14
SPGS-N 76x3x1,0 (500)	76	3	1.0	500	680.57
SPGS-N 76x3x1,2 (500)	76	3	1.2	500	751.00
SPGS-N 76x3x1,5 (500)	76	3	1.5	500	773.44
SPGS-N 76x3x1,8 (500)	76	3	1.8	500	920.50
SPGS-N 76x3x2,0 (650)	76	3	2.0	650	1 082.64
SPGS-N 76x3x2,5 (1000)	76	3	2.5	1000	1 356.40
SPGS-N 76x3x3,0 (1000)	76	3	3.0	1000	1 533.27
SPGS-N 76x3x3,5 (1000)	76	3	3.5	1000	1 710.14
SPGS-N 76x3x4,0 (1500)	76	3	4.0	1500	2 081.89
SPGS-N 76x3x4,5 (1500)	76	3	4.5	1500	2 259.02
SPGS-N 76x3x5,0 (1500)	76	3	5.0	1500	2 436.16
SPGS-N 76x3x5,5 (1500)	76	3	5.5	1500	2 613.30
SPGS-N 76x3x6,0 (1500)	76	3	6.0	1500	2 790.44


**Сваи N 76 горячеоцинкованные, толщина стенки 3.5 мм., без фланца**

Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 76x3,5x0,8 (500)	76	3.5	0.8	500	654.51
SPGS-N 76x3,5x1,0 (500)	76	3.5	1.0	500	736.04
SPGS-N 76x3,5x1,2 (500)	76	3.5	1.2	500	817.56
SPGS-N 76x3,5x1,5 (500)	76	3.5	1.5	500	939.84
SPGS-N 76x3,5x1,8 (500)	76	3.5	1.8	500	1 062.13
SPGS-N 76x3,5x2,0 (650)	76	3.5	2.0	650	1 193.56
SPGS-N 76x3,5x2,5 (1000)	76	3.5	2.5	1000	1 474.85
SPGS-N 76x3,5x3,0 (1000)	76	3.5	3.0	1000	1 679.19
SPGS-N 76x3,5x3,5 (1000)	76	3.5	3.5	1000	1 883.52
SPGS-N 76x3,5x4,0 (1500)	76	3.5	4.0	1500	2 303.74
SPGS-N 76x3,5x4,5 (1500)	76	3.5	4.5	1500	2 508.61
SPGS-N 76x3,5x5,0 (1500)	76	3.5	5.0	1500	2 713.47
SPGS-N 76x3,5x5,5 (1500)	76	3.5	5.5	1500	2 918.34
SPGS-N 76x3,5x6,0 (1500)	76	3.5	6.0	1500	3 123.21

**Сваи N 76 горячеоцинкованные, толщина стенки 4 мм., без фланца**



Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 76x4x0,8 (500)	76	4	0.8	500	698.36
SPGS-N 76x4x1,0 (500)	76	4	1.0	500	790.85
SPGS-N 76x4x1,2 (500)	76	4	1.2	500	883.33
SPGS-N 76x4x1,5 (500)	76	4	1.5	500	1 022.06
SPGS-N 76x4x1,8 (500)	76	4	1.8	500	1 160.79
SPGS-N 76x4x2,0 (650)	76	4	2.0	650	1 435.37
SPGS-N 76x4x2,5 (1000)	76	4	2.5	1000	1 611.87
SPGS-N 76x4x3,0 (1000)	76	4	3.0	1000	1 843.62
SPGS-N 76x4x3,5 (1000)	76	4	3.5	1000	2 075.36
SPGS-N 76x4x4,0 (1500)	76	4	4.0	1500	2 522.98
SPGS-N 76x4x4,5 (1500)	76	4	4.5	1500	2 755.25
SPGS-N 76x4x5,0 (1500)	76	4	5.0	1500	2 987.52
SPGS-N 76x4x5,5 (1500)	76	4	5.5	1500	3 219.80
SPGS-N 76x4x6,0 (1500)	76	4	6.0	1500	3 452.07



**Сваи N 89 горячеоцинкованные, толщина стенки 3 мм., без фланца**

Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 89x3x2,0 (650)	89	3	2.0	650	1324.59
SPGS-N 89x3x2,5 (1000)	89	3	2.5	1000	1772.48
SPGS-N 89x3x3,0 (1000)	89	3	3.0	1000	1980.70
SPGS-N 89x3x3,5 (1000)	89	3	3.5	1000	2188.92
SPGS-N 89x3x4,0 (1500)	89	3	4.0	1500	2484.49
SPGS-N 89x3x4,5 (1500)	89	3	4.5	1500	2693.18
SPGS-N 89x3x5,0 (1500)	89	3	5.0	1500	2901.87
SPGS-N 89x3x5,5 (1500)	89	3	5.5	1500	3110.56
SPGS-N 89x3x6,0 (1500)	89	3	6.0	1500	3319.25


**Сваи N 89 горячеоцинкованные, толщина стенки 3.5 мм., без фланца**

Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 89x3,5x2,0 (650)	89	3.5	2.0	650	1456.39
SPGS-N 89x3,5x2,5 (1000)	89	3.5	2.5	1000	1937.24
SPGS-N 89x3,5x3,0 (1000)	89	3.5	3.0	1000	2178.41
SPGS-N 89x3,5x3,5 (1000)	89	3.5	3.5	1000	2419.58
SPGS-N 89x3,5x4,0 (1500)	89	3.5	4.0	1500	2748.10
SPGS-N 89x3,5x4,5 (1500)	89	3.5	4.5	1500	2989.74
SPGS-N 89x3,5x5,0 (1500)	89	3.5	5.0	1500	3231.39
SPGS-N 89x3,5x5,5 (1500)	89	3.5	5.5	1500	3473.03
SPGS-N 89x3,5x6,0 (1500)	89	3.5	6.0	1500	3714.67

**Сваи N 89 горячеоцинкованные, толщина стенки 4 мм., без фланца**

Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 89x4x2,0 (650)	89	4	2.0	650	1586.89
SPGS-N 89x4x2,5 (1000)	89	4	2.5	1000	2100.36
SPGS-N 89x4x3,0 (1000)	89	4	3.0	1000	2374.16
SPGS-N 89x4x3,5 (1000)	89	4	3.5	1000	2647.96
SPGS-N 89x4x4,0 (1500)	89	4	4.0	1500	3009.10
SPGS-N 89x4x4,5 (1500)	89	4	4.5	1500	3283.37

SPGS-N 89x4x5,0 (1500)	89	4	5.0	1500	3557.64
SPGS-N 89x4x5,5 (1500)	89	4	5.5	1500	3831.90
SPGS-N 89x4x6,0 (1500)	89	4	6.0	1500	4106.17
<b>Сваи N 89 горячеоцинкованные, толщина стенки 5 мм., без фланца</b>					
Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 89x5x2,0 (650)	89	5	2.0	650	1842.67
SPGS-N 89x5x2,5 (1000)	89	5	2.5	1000	2420.09
SPGS-N 89x5x3,0 (1000)	89	5	3.0	1000	2757.83
SPGS-N 89x5x3,5 (1000)	89	5	3.5	1000	3095.57
SPGS-N 89x4x4,0 (1500)	89	5	4.0	1500	3520.66
SPGS-N 89x4x4,5 (1500)	89	5	4.5	1500	3858.87
SPGS-N 89x4x5,0 (1500)	89	5	5.0	1500	4197.09
SPGS-N 89x4x5,5 (1500)	89	5	5.5	1500	4535.30
SPGS-N 89x4x6,0 (1500)	89	5	6.0	1500	4873.51



<b>Сваи N 108 горячеоцинкованные, толщина стенки 3.5 мм., без фланца</b>					
Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 108x3,5x2,0 (650)	108	3.5	2.0	650	1722.77
SPGS-N 108x3,5x2,5 (1000)	108	3.5	2.5	1000	2157.11
SPGS-N 108x3,5x3,0 (1000)	108	3.5	3.0	1000	2451.72
SPGS-N 108x3,5x3,5 (1000)	108	3.5	3.5	1000	2746.34
SPGS-N 108x3,5x4,0 (1500)	108	3.5	4.0	1500	3428.81
SPGS-N 108x3,5x4,5 (1500)	108	3.5	4.5	1500	3724.09
SPGS-N 108x3,5x5,0 (1500)	108	3.5	5.0	1500	4019.37
SPGS-N 108x3,5x5,5 (1500)	108	3.5	5.5	1500	4951.96
SPGS-N 108x3,5x6,0 (1500)	108	3.5	6.0	1500	4609.92
SPGS-N 108x3,5x6,5 (1500)	108	3.5	6.5	1500	4905.20
SPGS-N 108x3,5x7,0 (1500)	108	3.5	7.0	1500	5200.48
SPGS-N 108x3,5x7,5 (1500)	108	3.5	7.5	1500	5495.76

<b>Сваи N 108 горячеоцинкованные, толщина стенки 4 мм., без фланца</b>					
Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 108x4x2,0 (650)	108	4	2.0	650	1896.34
SPGS-N 108x4x2,5 (1000)	108	4	2.5	1000	2374.06
SPGS-N 108x4x3,0 (1000)	108	4	3.0	1000	2712.07
SPGS-N 108x4x3,5 (1000)	108	4	3.5	1000	3050.08
SPGS-N 108x4x4,0 (1500)	108	4	4.0	1500	3723.05
SPGS-N 108x4x4,5 (1500)	108	4	4.5	1500	4061.06
SPGS-N 108x4x5,0 (1500)	108	4	5.0	1500	4399.06
SPGS-N 108x4x5,5 (1500)	108	4	5.5	1500	4737.07
SPGS-N 108x4x6,0 (1500)	108	4	6.0	1500	5075.08
SPGS-N 108x4x6,5 (1500)	108	4	6.5	1500	5413.09
SPGS-N 108x4x7,0 (1500)	108	4	7.0	1500	5751.10
SPGS-N 108x4x7,5 (1500)	108	4	7.5	1500	6089.11

<b>Сваи N 108 горячеоцинкованные, толщина стенки 5 мм., без фланца</b>					
Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2, м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 108x5x2,0 (650)	108	5	2.0	650	2247.12
SPGS-N 108x5x2,5 (1000)	108	5	2.5	1000	2752.51

SPGS-N 108x5x3,0 (1000)	108	5	3.0	1000	3166.21
SPGS-N 108x5x3,5 (1000)	108	5	3.5	1000	3579.91
SPGS-N 108x5x4,0 (1500)	108	5	4.0	1500	4381.46
SPGS-N 108x5x4,5 (1500)	108	5	4.5	1500	4795.82
SPGS-N 108x5x5,0 (1500)	108	5	5.0	1500	5210.18
SPGS-N 108x5x5,5 (1500)	108	5	5.5	1500	5624.54
SPGS-N 108x5x6,0 (1500)	108	5	6.0	1500	6038.90
SPGS-N 108x5x6,5 (1500)	108	5	6.5	1500	6453.26
SPGS-N 108x5x7,0 (1500)	108	5	7.0	1500	6867.62
SPGS-N 108x5x7,5 (1500)	108	5	7.5	1500	7281.98

**Сваи N 114 горячеоцинкованные, толщина стенки 4 мм., без фланца**

Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2,м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 114x4x3,0 (1000)	114	4	3	1000	2847.47
SPGS-N 114x4x3,5 (1000)	114	4	3.5	1000	3201.59
SPGS-N 114x4x4,0 (1500)	114	4	4.0	1500	3896.08
SPGS-N 114x4x4,5 (1500)	114	4	4.5	1500	4250.96
SPGS-N 114x4x5,0 (1500)	114	4	5.0	1500	4605.84
SPGS-N 114x4x5,5 (1500)	114	4	5.5	1500	4960.72
SPGS-N 114x4x6,0 (1500)	114	4	6.0	1500	5315.60
SPGS-N 114x4x6,5 (1500)	114	4	6.5	1500	5670.48
SPGS-N 114x4x7,0 (1500)	114	4	7.0	1500	6025.36
SPGS-N 114x4x7,5 (1500)	114	4	7.5	1500	6380.24
SPGS-N 114x4x8,0 (1500)	114	4	8.0	1500	6735.12
SPGS-N 114x4x8,5 (1500)	114	4	8.5	1500	7090.00
SPGS-N 114x4x9,0 (1500)	114	4	9.0	1500	7444.88

**Сваи N 114 горячеоцинкованные, толщина стенки 5 мм., без фланца**

Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2,м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 114x5x3,0 (1000)	114	5	3	1000	3350.55
SPGS-N 114x5x3,5 (1000)	114	5	3.5	1000	3788.52
SPGS-N 114x5x4,0 (1500)	114	5	4.0	1500	4566.85
SPGS-N 114x5x4,5 (1500)	114	5	4.5	1500	5005.58
SPGS-N 114x5x5,0 (1500)	114	5	5.0	1500	5444.31
SPGS-N 114x5x5,5 (1500)	114	5	5.5	1500	5883.03
SPGS-N 114x5x6,0 (1500)	114	5	6.0	1500	6321.76
SPGS-N 114x5x6,5 (1500)	114	5	6.5	1500	6760.48
SPGS-N 114x5x7,0 (1500)	114	5	7.0	1500	7199.21
SPGS-N 114x5x7,5 (1500)	114	5	7.5	1500	7637.93
SPGS-N 114x5x8,0 (1500)	114	5	8.0	1500	8076.66
SPGS-N 114x5x8,5 (1500)	114	5	8.5	1500	8515.39
SPGS-N 114x5x9,0 (1500)	114	5	9.0	1500	8954.11

**Сваи N 127 горячеоцинкованные, толщина стенки 4 мм., без фланца**

Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2,м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 127x4x3,0 (1000)	127	4	3	1000	3155.51
SPGS-N 127x4x3,5 (1000)	127	4	3.5	1000	3551.42
SPGS-N 127x4x4,0 (1500)	127	4	4.0	1500	4377.95
SPGS-N 127x4x4,5 (1500)	127	4	4.5	1500	4774.70
SPGS-N 127x4x5,0 (1500)	127	4	5.0	1500	5171.46
SPGS-N 127x4x5,5 (1500)	127	4	5.5	1500	5568.21
SPGS-N 127x4x6,0 (1500)	127	4	6.0	1500	5964.96
SPGS-N 127x4x6,5 (1500)	127	4	6.5	1500	6361.72
SPGS-N 127x4x7,0 (1500)	127	4	7.0	1500	6758.47
SPGS-N 127x4x7,5 (1500)	127	4	7.5	1500	7155.23
SPGS-N 127x4x8,0 (1500)	127	4	8.0	1500	7551.98
SPGS-N 127x4x8,5 (1500)	127	4	8.5	1500	7948.74
SPGS-N 127x4x9,0 (1500)	127	4	9.0	1500	8345.49

**Сваи N 127 горячеоцинкованные, толщина стенки 5 мм., без фланца**

Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2,м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 127x5x3,0 (1000)	127	5	3	1000	3721.23
SPGS-N 127x5x3,5 (1000)	127	5	3.5	1000	4211.42
SPGS-N 127x5x4,0 (1500)	127	5	4.0	1500	5132.24
SPGS-N 127x5x4,5 (1500)	127	5	4.5	1500	5343.15
SPGS-N 127x5x5,0 (1500)	127	5	5.0	1500	5834.19
SPGS-N 127x5x5,5 (1500)	127	5	5.5	1500	6325.23
SPGS-N 127x5x6,0 (1500)	127	5	6.0	1500	6816.27
SPGS-N 127x5x6,5 (1500)	127	5	6.5	1500	7307.32
SPGS-N 127x5x7,0 (1500)	127	5	7.0	1500	7798.36
SPGS-N 127x5x7,5 (1500)	127	5	7.5	1500	8289.40
SPGS-N 127x5x8,0 (1500)	127	5	8.0	1500	8780.44
SPGS-N 127x5x8,5 (1500)	127	5	8.5	1500	9551.60
SPGS-N 127x5x9,0 (1500)	127	5	9.0	1500	10042.64

**Сваи N 133 горячеоцинкованные, толщина стенки 4 мм., без фланца**

Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2,м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 133x4x3,0 (1000)	133	4	3	1000	3369.44
SPGS-N 133x4x3,5 (1000)	133	4	3.5	1000	3784.71
SPGS-N 133x4x4,0 (1500)	133	4	4.0	1500	4722.58
SPGS-N 133x4x4,5 (1500)	133	4	4.5	1500	5138.77
SPGS-N 133x4x5,0 (1500)	133	4	5.0	1500	5554.96
SPGS-N 133x4x5,5 (1500)	133	4	5.5	1500	5971.15
SPGS-N 133x4x6,0 (1500)	133	4	6.0	1500	6387.34
SPGS-N 133x4x6,5 (1500)	133	4	6.5	1500	6803.53
SPGS-N 133x4x7,0 (1500)	133	4	7.0	1500	7219.72
SPGS-N 133x4x7,5 (1500)	133	4	7.5	1500	7635.91
SPGS-N 133x4x8,0 (1500)	133	4	8.0	1500	8052.10
SPGS-N 133x4x8,5 (1500)	133	4	8.5	1500	8468.29
SPGS-N 133x4x9,0 (1500)	133	4	9.0	1500	8884.48

**Сваи N 133 горячеоцинкованные, толщина стенки 5 мм., без фланца**

Наименование сваи: Серия N, без фланца	Диаметр ствола, мм	Толщина стенки, мм	Длина сваи L2,м	Длина навивки L1, мм	Цена, грн
SPGS-N 133x5x3,0 (1000)	133	5	3	1000	3962.56
SPGS-N 133x5x3,5 (1000)	133	5	3.5	1000	4476.69
SPGS-N 133x5x4,0 (1500)	133	5	4.0	1500	5513.41
SPGS-N 133x5x4,5 (1500)	133	5	4.5	1500	6028.46
SPGS-N 133x5x5,0 (1500)	133	5	5.0	1500	6543.50
SPGS-N 133x5x5,5 (1500)	133	5	5.5	1500	7058.54
SPGS-N 133x5x6,0 (1500)	133	5	6.0	1500	7573.59
SPGS-N 133x5x6,5 (1500)	133	5	6.5	1500	8088.63
SPGS-N 133x5x7,0 (1500)	133	5	7.0	1500	8603.67
SPGS-N 133x5x7,5 (1500)	133	5	7.5	1500	9118.71
SPGS-N 133x5x8,0 (1500)	133	5	8.0	1500	9633.76
SPGS-N 133x5x8,5 (1500)	133	5	8.5	1500	10148.80
SPGS-N 133x5x9,0 (1500)	133	5	9.0	1500	10663.84